




แปลโดย : มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, 14 กุมภาพันธ์ 2565
 ที่มา : World Health Organisation (WHO) (2017), Tobacco Control for Sustainable Development, Tobacco and the environment, Tobacco a threat to environment



ข้อมูลเพิ่มเติม

อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า ต่ออวัยวะต่างๆ



เผยแพร่เดือนเมษายน 2565



มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มส.)
Action on Smoking and Health Foundation
36/2 ซอยประดิษฐ์ 10 ถนนประดิษฐ์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10400
โทร 0-2278-1828 <http://ashthailand.or.th>



อ้างอิง : Annu. Rev. Physiol. 2022.84:611-629. 02/21/22.
Vaping and Lung Inflammation and Injury

โลกไร้

เขม่า

บุหรี่



มีการประเมินว่า พื้นที่ป่ากว่า 200,000 เฮกตาร์ทั่วโลก
ถูกตัดลงในแต่ละปี เพื่อใช้ในการทำโรยยาสูบและบ่มยาสูบ
และพบว่า การบ่มยาสูบคิดเป็นร้อยละ 1.7 ของการตัดไม้ทำลายป่าทั่วโลก

และร้อยละ 4.6 ของการตัดไม้ทำลายป่า

เพื่อการปลูกยาสูบในประเทศกำลังพัฒนา 66 ประเทศ (Geist 1999)

เผยแพร่เดือนพฤษภาคม 2565



มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ (มสบ.)

36/2 ซอยประดิพัทธ์ 10 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



บุหรี่ทำลาย
สิ่งแวดล้อม

สสส