



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
ที่ 210 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 กำหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ รายงานผู้กำกับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นปีงบประมาณ นั้น

โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ยังจัดวางระบบควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 นั้น เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการอำนวยการอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 25 วรรค 7 ซึ่งกำหนดให้นำความในมาตรา 15 มาบังคับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลโดยอนุโลมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ประกอบด้วย

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัดอบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |
| 3. นางสาวจิตรา รักษ์ศรีทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| 4. นางสาวจอมสุรางค์ สันธุมิตร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| 5. นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ | กรรมการและเลขานุการ |

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน มีหน้าที่กำหนดของเขตการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ควบคุมกำกับดูแล ชี้แจงแนะนำให้สำนัก/ส่วนจัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้ นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้สำนัก/ส่วนจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดปี 2558 และปีถัดไป ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ในการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล

/จึงให้มีคณะทำงาน...


จึงให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน
ประกอบด้วย

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |
| 3. นางสาวจิตรา รักษาศรีทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| 4. นางสาวจอมสุรางค์ สันธุมิตรตำแหน่ง | หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| 5. นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนัก/ส่วน แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจำเดือนทุกเดือนและให้สำนัก/ส่วน รายงานผลการดำเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกองการบริหารส่วนตำบลพิปูนทราบ ตามระเบียบ ฯ ที่กำหนดหลังสิ้นไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558



(นายทรงศักดิ์ คชนทร์)

นายกองการบริหารส่วนตำบลพิปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ 222 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ที่ 210 / 2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ให้ทุกสำนัก/ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของสำนักปลัดดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจอมสุรางค์ สันธุมิตร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| 3. นางสาวณัฐชยา เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| 4. นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ | กรรมการและเลขานุการ |

ดำเนินการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่กำหนดของเขตกำกับดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน ดำเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้นำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ดำเนินการต่อไป

2. เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบตามที่ระเบียบกำหนด ฯ เพื่อคณะกรรมการจะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด รายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในได้กำหนดไว้ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด ประกอบด้วย


- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจอมสุรางค์ สันธุมิตร | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด | กรรมการ |
| 3. นางสาวณัฐชยา เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน | กรรมการ |
| 4. นางสาววันเพ็ญ เทวฤทธิ์ | ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ 226 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ที่ 210 / 2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ให้ทุกสำนัก/ ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจิตรา รักศรีทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| 3. นางสาวกิติมา สาระพงค์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

ดำเนินการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่กำหนดของเขตกำกับดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน ดำเนินให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ดำเนินการต่อไป

2. เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบที่กำหนด ฯ ให้ส่วนการคลังดำเนินการ เพื่อคณะกรรมการจะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง รายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 ตุลาคม ของทุกปี

3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในได้กำหนดไว้ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง ประกอบด้วย


- | | | |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวจิตรา รักศรีทอง | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง | กรรมการ |
| 3. นางสาวกิติมา สาระพงค์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี | กรรมการและเลขานุการ |

โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน และให้ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

ที่ 233 / 2558

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน ส่วนโยธાองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

.....

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ที่ 210 / 2558 ลงวันที่ 21 กันยายน 2558 ให้ทุกสำนัก/ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะทำงานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน นั้น

เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |
| 3. นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการและเลขานุการ |

ดำเนินการดังนี้

1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่กำหนดของเขตกำกับดูแล ชี้แจง การจัดวางระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน ดำเนินให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 และนำระบบควบคุมภายในที่กำหนดไว้มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ดำเนินการต่อไป

2. เมื่อดำเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบกำหนด ฯ ให้ส่วนโยธา เพื่อคณะกรรมการจะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนโยธารายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในได้กำหนดไว้ให้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการทำงานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา ประกอบด้วย


- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1. นายอภิวัฒน์ รักษาวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต.พิปูน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญฤทธิ์ จันทศรี | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา | กรรมการ |
| 3. นายพงศ์ศักดิ์ จรเปลี่ยว | ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา | กรรมการและเลขานุการ |

/โดยให้คณะกรรมการ...

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส่วนโยธา แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูนทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558



(นายทรงศักดิ์ คเชนทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิปูน